

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.15.X.KZ96VWF00149653

Дата: 02.04.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Ғаламат Түркістан бобекжай балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты қосымша төрт топқа арналған мектепке дейінгі білім беру нысаны БСН:171240004560

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 20.03.2024 17:41:37 № KZ36RYS00578231**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, немірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Ғаламат Түркістан бобекжай бала бақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, №280Б құрылыс**

Парауашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі білім беру, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, №280Б құрылыс
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, зертханалық зерттеу хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



қаптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Алапат Түркістан бөбекжай балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты қосымша төрт топқа арналған мектепке дейінгі білім беру нысаны БСН:171240004560, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, №280Б құрылыс мекен-жайда екі қабатты жеке жобалы ғимаратта орналасқан. Мекеме меңгерушісі: У.Рысбекова, Тел: 87017565151. Ғимарат жеке меншігінде.

Балабақша аумағы толық қоршалған, бүтіндігі сақталған.

Балабақша сыртқы жарықтандырумен толық қамтамасыз етілген.

Ғимарат аумағында және үй-жайларда олармен функционалдық байланысы жоқ нысандары орналаспаған.

Кіру жолдар, кіре берістер, жаяу жолдар қатты жабынмен жабылған. Жаңбыр және еріген суды бұруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар сақталған, жиналған суды ағызып жіберетін арық, суағар қарастырылған.

Күл-қоқыс тастау алаңы қарастырылған. Үш жағынан қоршалып, асты бетондалған. Тазалау және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге төзімді. Бір қоқыс тастайтын контейнер қойылып, беті тығыз жабылатын қақпақпен жабылған.

Ғимарат аумағында балаларға арналған 4 ойын алаңы қарастырылған. Ойын алаңдары көгалдандырылған. Ойын алаңына арналған жабдықтар қойылған. Ойын алаңдарының жабыны денсаулық үшін қауіпсіз. Ойын алаңдарындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді. Үшкір шығыңқы жерлері мен ақауы жоқ. Беті жабылатын құммен ойнайтын орындармен жабдықталған. Алаңда 4 топқа арналған күн мен жауын-шашыннан қорғайтын, үш жағынан қоршалған көлемі 20 ш.м. көлеңке қалқа қарастырылған. Көлеңке қалқаның төбесі жабылған, едені ағаштан жасалған. Үй-жайлардың едені, төбе және қабырға беттері тегіс. Механикалық зақымдалған ақаулықтар анықталмады.

Жылыту жүйесі жергілікті жылыту газ қазандығы қарастырылған. Бөлмелердің жылыту жүйесі жылытылатын еден арқылы.

Ауыз су жүйесі орталықтандырылған. Медициналық бөлмеде, ас блогында, дәретханада, кір жуу бөлмесінде қол жуғыш орындарда ыстық және суық су қарастырылған. Ыстық су арнайы су жылытқыштар арқылы. Шайынды лас су жүйесі орталықтандырылған.

Жарықтандыру жүйесі табиғи және жасанды электр жүйесі арқылы беріледі. Бір типті шамдармен жабдықталған. Беті плафондармен жабылған.

Ғимаратта табиғи және жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Желдетуге арналған терезелерде москит торлары қойылған. Терезелерде күннен қорғайтын құрылғылар қойылып, қорғаныш құлыптары орнатылған.

Топтық ұяшықтарда, медициналық пункт үй-жайларда ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған.

Балабақшада медициналық бөлме және изолятор ғимараттың бірінші қабатында орналастырылған.

Изолятордың өтпелі болмауы көзделген, олардың арасында 1,2 м биіктікте әйнектелген қалқа құрылғысы орнатылған. Бөлмеде табиғи және жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Қол жууға суық және ыстық су жүргізілген қолжуғыш орнатылған. Сұйық сабын және қолды сүртуге арналған бірреттік салфеткалар орнатылған. Ауаны зарарсыздандыруға бактерицидті сәулелендіргіш орнатылған, медициналық стандарттаудан өткен. Бөлме қабырғалары 1,5 м биіктікте жууға төзімді материалмен боялған. Едені, төбе және қабырға беттері тегіс, механикалық зақымдалмаған. Изолятор бөлмесінде балаларға арналған кушетка және санитариялық торап қарастырылған. Медициналық бөлмесінде жұмыс үстелі, орындық, кушетка, медициналық шкаф, бой өлшегіш таразы, бір рет қолданылатын салфеткалар, педальді қақпағы бар шелек, медициналық халат бар, сонымен қатар "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 10-қосымшасында көзделген медициналық қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етілген.

Ғимараттың бірінші қабатында балаларға арналған 2 топ ұяшығы орналасқан. Бірінші топ ойын бөлмесі - 29 ш.м, жатын бөлме - 26 ш.м. құрайды. Ойын және жатын бөлмесіндегі жиһаздар, үстел, орындықтар, жатын кереуеттер балалардың жас, бой ерекшеліктеріне сай жасалған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары жоқ. Қабырға беттерінде бұзылулар жоқ, ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғада 1,2 м биіктікте термометр ілінген. Терезе көздерінде москит торлары ілінген. Электрлі жарық жүйесі бір үлгідегі плафондар орнатылған, желдету жүйесі терезе арқылы және жасанды желдету жүйесі арқылы желдетіледі. Сөрелерде ойыншықтармен қамтамасыз етілген. Жұмсақ ойыншықтар пайдаланғаннан кейін бактерицидті сәулелендіргішпен дезинфекцияланады.

Ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар алынған. Бөлмеде буфет тарату - 3,8 ш.м. қарастырылған. Ас қабылдауға арналған үстелдер мен орындықтар қарастырылған. Жатын бөлмеде



арға арналған жеке жатын кереуеттермен жабдықталған. Төсек-жаймалар таңбаланған, үш ауысымға жеткілікті. Әжетхана - 16 ш.м.құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Өтпелі желдету дәретхана арқылы жүргізілмейді. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді материалмен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 12 ш.м құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 14 балаға арналған.

Екінші топ ойын бөлмесі - 37 ш.м, жатын бөлме - 34 ш.м.құрайды. Ойын және жатын бөлмесіндегі жиһаздар, үстел, орындықтар, жатын кереуеттер балалардың жас, бой ерекшеліктеріне сай жасалған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары жоқ. Қабырға беттерінде бұзылулар жоқ, ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғада 1,2 м биіктікте термометр ілінген. Терезе көздерінде москит торлары ілінген. Электрлі жарық жүйесі бір үлгідегі плафондар орнатылған, желдету жүйесі терезе арқылы және жасанды желдету жүйесі арқылы желдетіледі. Сөрелерде ойыншықтармен қамтамасыз етілген. Жұмсақ ойыншықтар пайдаланғаннан кейін бактерицидті сәулелендіргішпен дезинфекцияланады. Ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар алынған. Бөлмеде буфет тарату - 3,8 ш.м қарастырылған. Ас қабылдауға арналған үстелдер мен орындықтар қарастырылған. Жатын бөлмеде балаларға арналған жеке жатын кереуеттермен жабдықталған. Төсек-жаймалар таңбаланған, үш ауысымға жеткілікті. Әжетхана - 16,2 ш.м.құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Өтпелі желдету дәретхана арқылы жүргізілмейді. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді материалмен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 14 ш.м құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 18 балаға арналған.

Ғимараттың екінші қабатында екі топ ұяшығы орналасқан.

Үшінші топ ойын бөлмесі - 29 ш.м, жатын бөлме - 26 ш.м.құрайды. Ойын және жатын бөлмесіндегі жиһаздар, үстел, орындықтар, жатын кереуеттер балалардың жас, бой ерекшеліктеріне сай жасалған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары жоқ. Қабырға беттерінде бұзылулар жоқ, ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғада 1,2 м биіктікте термометр ілінген. Терезе көздерінде москит торлары ілінген. Электрлі жарық жүйесі бір үлгідегі плафондар орнатылған, желдету жүйесі терезе арқылы және жасанды желдету жүйесі арқылы желдетіледі. Сөрелерде ойыншықтармен қамтамасыз етілген. Жұмсақ ойыншықтар пайдаланғаннан кейін бактерицидті сәулелендіргішпен дезинфекцияланады. Ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар алынған. Бөлмеде буфет тарату - 3,8 ш.м қарастырылған. Ас қабылдауға арналған үстелдер мен орындықтар қарастырылған. Жатын бөлмеде балаларға арналған жеке жатын кереуеттермен жабдықталған. Төсек-жаймалар таңбаланған, үш ауысымға жеткілікті. Әжетхана - 16 ш.м.құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Өтпелі желдету дәретхана арқылы жүргізілмейді. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді материалмен қапталған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 12 ш.м құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 14 балаға арналған.

Төртінші топ ойын бөлмесі - 71,7 ш.м, жатын бөлме - 43,7 ш.м.құрайды. Ойын және жатын бөлмесіндегі жиһаздар, үстел, орындықтар, жатын кереуеттер балалардың жас, бой ерекшеліктеріне сай жасалған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары жоқ. Қабырға беттерінде бұзылулар жоқ, ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғада 1,2 м биіктікте термометр ілінген. Терезе көздерінде москит торлары ілінген. Электрлі жарық жүйесі бір үлгідегі плафондар орнатылған, желдету жүйесі терезе арқылы және жасанды желдету жүйесі арқылы желдетіледі. Сөрелерде ойыншықтармен қамтамасыз етілген. Жұмсақ ойыншықтар пайдаланғаннан кейін бактерицидті сәулелендіргішпен дезинфекцияланады. Ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар алынған. Бөлмеде буфет тарату - 3,8 ш.м. қарастырылған. Ас қабылдауға арналған үстелдер мен орындықтар қарастырылған. Жатын бөлмеде балаларға арналған жеке жатын кереуеттермен жабдықталған. Төсек-жаймалар таңбаланған, үш ауысымға жеткілікті. Әжетхана - 16 ш.м.құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Желдету дәретхана арқылы жүргізілмейді. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді материалмен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 17 ш.м құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен,



ықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 24
қа арналған.

Асхана ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Ас бөлмесі жууға төзімді материалмен (кафель)
кіртілген. Желдету ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу көзі
болып табылатын тамақ дайындайтын электроплита үстінде, ылғал бөлу көзі болып табылатын ыдыс
жуу ванналары үстіне сыртқа тарту шатыры толық қарастырылған. Терезе көздеріне москит торлары
орнатылған. Асханада жабдықты орналастыру және оның жұмысы технологиялық процесстің бірізділігі
мен ағымдылығын, шикі және пайдалануға дайын тамақ өнімін жаснасу мүмкіндігін болдырмай, қызмет
көрсетуге, жууға, дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа еркін қол жеткізу мүмкіндігін
сақтау отырып жүзеге асырылады. Ас бөлмедегі барлық құрал-жабдықтардың, ыдыстардың бүтіндігі
сақталған, таңбаланған. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіруге және сақтауға арналған стеллаждар
орнатылған. Тез бұзылатын тағам өнімдерін сақтауға тоназытқыш қарастырылып, ішіне температуралық
режимді бақылау үшін термометр қойылған. Азық-түліктерді сақтауға қойма қарастырылған. Қоймада
табиғи және жасанды жарық, табиғи және жасанды желдету жүйесімен қамтамасыз етілген. Азық
түліктерді сақтауға, қоюға стеллаж, поддондармен қамтамасыз етілген.

Кір жуу үшін ТОО «Мастерская чистоты» арнайы мекемемен 26.03.2024ж. №18\мч санды келісім шарт
негізінде жүзеге асырылады.

«Ғаламат Түркістан бөбекжай балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты қосымша
төрт топқа арналған мектепке дейінгі білім беру нысаны БСН:171240004560, Түркістан облысы,
Түркістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, №280Б құрылыс мекен-жайда екі қабатты жеке жобалы 4-топтық
балабақша 70 балаға ұйымдастыруға мүмкіншілігі бар.

Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7
шілдедегі №360-VI ҚРЗ Кодексі,

«Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық
талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының талаптары, ҚР ДСМ 2022 жылғы 17
ақпандағы №16 бұйрыққа өзгеріс енгізу туралы 2023 жылғы 4 сәуірдегі №58 бұйрығы «Қоғамдық
тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», ҚР ДСМ 2023 жылғы №
26 бұйрығы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз
сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасына сәйкес
келеді.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,
топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің
басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз
ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта,
использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие
направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования,
теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас
жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из
генеральных планов, чертежей, фото)

«ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 29.01.2024ж. №51 «Суды микробиологиялық зерттеу
хаттамасы», 29.01.2024ж. №2024/42/42 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен
қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгісін зерттеу хаттамасы», 25.01.2024ж. №2024/42/38 «
Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы», 25.01.2024ж. №2024/42/39 «Жарықты өлшеу
хаттамасы», 25.01.2024ж. №2024/42/28 «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы», 25
.01.2024ж. №2024/42/16 «Электрамагниттік өрістің кернеулігін өлшеу хаттамасы», талаптарға сай

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



Түрі және сипаттамасы (Характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Ғаламат Түркістан бөбекжай балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты қосымша төрт топқа арналған мектепке дейінгі білім беру нысаны БСН:171240004560

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы, ҚР ДСМ 2022 жылғы 17 ақпандағы №16 бұйрыққа өзгеріс енгізу туралы 2023 жылғы 4 сәуірдегі №58 бұйрығы, ҚР ДСМ 2023 жылғы №26 бұйрығы санитариялық қағидасына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Түркістан Қ.Ә., Шағын ауданы 1, № 50А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"



стан Г.А., Микрорайон 1, дом № 50А

Второй государственный санитарный врач (заместитель))

Сеналиев Оралбек Абдикаликович

Пол, аты, әкесінің аты, колы (фамилия, имя, отчество, подпись)

